

Sahaaminen

□

Sisällys

- [1 Yleistä](#)
- [2 Teroitus](#)
- [3 Pyörösaha eli sirkkeli](#)
- [4 Kirvesmiehensaha, timpurinsaha, käsisaha](#)
- [5 Kaarisaha, teräskarisaha, halkosaha](#)
 - [5.1 Sahaaminen](#)
- [6 Justeeri](#)
- [7 Kahvamalleja](#)
- [8 Jännesaha](#)

Yleistä

Sahaamisesta on myös sivulla [Puunkarsinta](#), kohdassa Puun pölkytyksestä sahalla

Teroitus

Katso sivu [Sahan teroitus](#). Sivulta löytyy myös toimimattoman sahan mahdolliset epäkohdat ja niiden ratkaiseminen.

Pyörösaha eli sirkkeli

Katso [Puutyökoneet#Pöytäpyörösaha eli sirkkeli](#)

Kirvesmiehensaha, timpurinsaha, käsisaha

Ks. [Suojelumateriaali#Käsisaha](#)

Kaarisaha, teräskarisaha, halkosaha

- Erikoikoisia pienistä retkimalleista isoihin kaariin. Halkosahanteriä mm. 915-1050 mm. Vanhoja merkkejä Peto, Erikois-Peto, Orsia, Teho-Raketti, Sandvik

Sahaaminen

Ks. [Suojelumateriaali#Käsisaha](#)

Justeeri

Justeeri on puiden kaatoon, sahaamiseen käytetty kahden miehen käytettävä saha-



Kahvamalleja



Jännesaha



Katso sivulta [Jännesaha](#).