

# Omenapuu

□

## Sisällys


- [1 Aiheeseen liittyviä sivuja](#)
- [2 Nuoren puun leikkaus](#)
- [3 Nuoruusvaiheen leikkaus](#)
- [4 Kannusleikkaus](#)
- [5 Kääpiöversoja](#)
- [6 Taimitarhoja](#)

## Aiheeseen liittyviä sivuja


[Puiden leikkaus](#) (leikkausajankohta ym.)

[Varttaminen](#)

## Nuoren puun leikkaus




## Nuoruvaiheen leikkaus




## Kannusleikkaus

## KANNUSLEIKKAUS



- ensimmäisenä vuonna on verso typistetty kohdalta a
- sen jälkeen on silmuista kehittynyt rengaskannus II ja kaksi pidempää versoa III ja IV
- nyt leikataan toinen niistä pois kohdalta b
- ja toinen typistetään nesteenjohtoversoksi kohdalta c



- ensimmäisenä vuonna on verso typistetty kohdalta a
- sen jälkeen on silmuista kehittynyt rengaskannus I
- ja keihäskannus II
- sekä kärkeen vain yksi pidempi verso III,  
joka nyt on jätetty nesteenjohtoversoksi ja typistetty  
kohdalta b
- lyhytkannusleikkaus

## Kääpiöversoja


ERILASIA KÄÄPIÖVERSOJA

D




RENGASKANNUS


- aivan lyhyt kääpiöverso
- aluksi vain noin 1 cm:n pituinen
- päättyy turvonneeseen kukkasilmuun



TAVALLINEN KANNUS

- pidempi kuin rengaskannus
- ensimmäisenä kasvukautena 2 - 5 cm:n pituiseksi kehittyvä kääpiöverso
- seuraavana kasvukautena yleensä kärkeen kehitty kukkasilmu






#### HEDELMÄVERSO

- keihäskannuksia pidempiä
- heikompikasvuisia kuin tavalliset vuosiversot
- tekevät usein jo ensimmäisenä kasvukautena muutaman kukkasilmun



#### HEDELMÄTYYYNY

- lyhyt kääpiöverso, jonka tyvessä on hyvin paksuuntunut, karvapeitteinen pähkura
- kärjessä saattaa olla yksi tai useampi lyhyt rengaskannus



## Taimitarhoja

[Pohjoinen Puutarha](#)